

KAPIKOLİK TF P2 CARPORT TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TF P2 CARPORT



P2 Carportların çatı ayakları anodize alüminyumdan üretilir. Çatı malzemesi 3mm SOLİD POLİKARBON olup, %100 UV korumalıdır. Standart yükseklik 210cm olup, isteğe göre yükseklik değişebilir.



Sisteme bağlı olarak yağmur dereleri mevcuttur ve yağmur suları bu sistemle tahliye edilebilmektedir.

<i>Model</i>	<i>Derinlik</i>	<i>Modül&Kolon</i>	<i>Genişlik</i>
<u>TF P2</u>	<u>270 cm</u>	<u>6 (2 AYAK)</u>	<u>502 cm</u>

Temel Bilgiler



Kar Koruması



Güneş Koruması




Yağmur Koruması

32 m/sn	62 Kp/m ²	3 mm SOLİD PC	5 yıl	seri +++
Rüzgar Direnci	Taşıma Kapasitesi	Çatı Özelliği	Ürün Garanti	Ürün Bağlantı


Kullanım Alanları ve Özellikleri

- TF - P2 Carportlar modüler bir yapıya sahip olup istenilen uzunluklarda monte edilebilirler.
- Ürünler açık otopark, veranda, pergole, sigara içme alanı gibi birçok amaç için kullanılırlar.
- Çatı sistemleri % 100 UV korumalıdır.
- Sisteme bağlı olarak yağmur dereleri mevcut olup yağmur suları tahliye edilir.
- Sistemler kit olup kolay monte edilebilecek özelliklere sahiptir.
- TF - P2 değişik aparatları ile çeşitli bağlantı olanakları sağlamaktadır


SINGLE PORT		
MODEL	Derinlik (a)	Genişlik (b)
TF P2 TEKLİ	270 cm	504 cm



M JOINT PORT		
MODEL	Derinlik (a) x 2	Genişlik (b) x 2
TF P2 M BAĞLANTI	270 cm	504 cm



Y JOINT PORT		
MODEL	Derinlik (a) x 2	Genişlik (b) x 2
TF P2 Y BAĞLANTI	270 cm	504 cm



TF - P2 M JOINT CARPORT

Model	Derinlik	Modül&Kolon	Genişlik
TF P2 M JOINT	540 cm	6x2 (4 AYAK)	504 cm



TF - P2 Y JOINT CARPORT

Model	Derinlik	Modül&Kolon	Genişlik
TF P2 Y JOINT	540 cm	6x2 (4 AYAK)	504 cm



Gövde rengi



Ral 9006

Çatı Levhası Rengi



Forza Gri

 Renkler

**TAŞIYICI KOL
RENGİ**



Metalik Gri
Ral 9006

ÇATI RENKLERİ



Forza Gri

